



REPLICA

Manual

---

Manuale


# THE RESULT IS IN YOUR HANDS.

Rediscover the appeal  
of manual brewing.

---

IL RISULTATO È  
NELLE **TUE MANI.**

Riscopri il fascino  
dell'erogazione manuale.



# THE RESULT IS IN **YOUR HANDS.**

Rediscover the appeal  
of manual brewing.

---

IL RISULTATO È  
NELLE **TUE MANI.**

Riscopri il fascino  
dell'erogazione manuale.

Keeps four cups warm



Replica Manuale is perfect if you like the **classic style** and practicality of manual brewing. Faithful to the **Italian coffee-making tradition**, these machines are made from high quality steel, enclosed on all sides by a gleaming, robust casing.

---

Replica Manuale è perfetta per te che ami lo **stile classico** e la funzionalità dell'erogazione manuale. Un vero richiamo alla **tradizione della caffetteria italiana**, queste macchine sono in acciaio di alta qualità e avvolte su tutti i lati da un involucro robusto e brillante.



## TECHNOLOGY

HX (Heater eXchanger) technology is the most efficient of the traditional dispensing systems available on the espresso machine market. It keeps the unit at optimum temperature and, in combination with the E61 group and the Piston group, provides an excellent mechanical pre-infusion.

## TECNOLOGIA

La tecnologia HX (Heater eXchanger) è il sistema di erogazione tradizionale più efficiente sul mercato delle macchine espresso e garantisce un ottimo mantenimento del gruppo in temperatura. Garantisce un ottimo mantenimento del gruppo in temperatura e, in combinazione con il gruppo E61 e il gruppo a Pistone, offre un'eccellente preinfusione meccanica.

## REPLICA Pistone

Available colours / Colori disponibili

- Blue / Blu
- Black / Nero
- White / Bianco
- Steel / Inox

## REPLICA HX

Available colours / Colori disponibili

- Blue / Blu
- Black / Nero
- White / Bianco
- Steel / Inox



# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## SPECIFICHE TECNICHE



### Models / Modelli

REPLICA Pistone

REPLICA HX Manuale

### Groups / Gruppi

2 Groups  
2 Gruppi

3 Groups  
3 Gruppi

4 Groups  
4 Gruppi

2 Groups  
2 Gruppi

3 Groups  
3 Gruppi

4 Groups  
4 Gruppi

### Gruppo erogatore / Gruppo erogatore

**Piston group**  
Thermosiphonic circulation piston group in chromed-brass, with mechanical infusion chamber. Filter diameter 58 mm.

**Gruppo a Pistone**  
Gruppo pistone a circolazione termosifonica in ottone cromato, dotato di camera di infusione meccanica. Diametro filtro 58 mm.

**VBM - E61**  
Thermosiphonic circulation group in chromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber, available with manual controls (lever) or electronic. Filter diameter 58 mm

**VBM - E61**  
Gruppo a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica, disponibile in versione manuale (a levetta) ed elettronica. Diametro filtro 58 mm.

### Technology / Tecnologia

**HX (Heater Exchanger)**  
HX technology, optimized to work in combination with VBM's E61 group heads. It's based on the thermosiphonic circulation system with a dedicated heat exchanger for every group head.

**HX (Scambiatore di calore)**  
Tecnologia HX ottimizzata per lavorare in combinazione con i gruppi della famiglia E61/VBM. Si basa sul sistema a circolazione termosifonica ed è dotata di uno scambiatore di calore dedicato per ogni gruppo disponibile.

### Coffee boiler / Boiler caffè

1 x 12 l

1 x 18 l

1 x 27 l

1 x 12 l

1 x 18 l

1 x 27 l



2 Steam wands  
Lance vapore

2 Steam taps  
Rubinetti rapidi erogazione vapore a vite

### Steam wands / Lance vapore

1 Hot water wand  
Lancia acqua calda

1 Hot water tap  
Rubinetto acqua calda a vite

### Hot water wand / Lancia acqua calda

Electric cup warmer with on/off switch.  
Scaldatazze elettrico con interruttore on/off.

### Cup warmer / Scaldatazze

### Power and consumption / Alimentazione e consumi

						Power / Potenza
4000 W	5000 W	5000 W	4000 W	5000 W	5000 W	
240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	Line voltage / Voltaggio
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	Frequency / Frequenza

### Size and weight / Dimensione e peso

						Width / Larghezza
73 cm	90 cm	115 cm	73 cm	90 cm	115 cm	
55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	Height / Altezza
60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	Depth / Profondità
95 Kg	105 Kg	115 Kg	85 Kg	95 Kg	105 Kg	Weight / Peso

1 Instruction Manual  
Manuale di istruzioni

1 Charge tube 3/8" gas  
Tubo di carico 3/8 gas

1 EasyFlat single filter holder  
Portafiltri dose singola EasyFlat

### In the box / Cosa c'è dentro

1 Blind filter  
Filtro cieco

1 Discharge rubber tube  
Tubo di scarico in gomma

2 3 4 EasyFlat double filter holder  
Portafiltri dose doppia EasyFlat

FOLLOW US



[www.vbmespresso.com](http://www.vbmespresso.com)

Via Charles Gounod 25/27 - 20092 Cinisello Balsamo, Milan, Italy  
[info@vbmespresso.com](mailto:info@vbmespresso.com)



We make it simple



FOLLOW US



[www.vbmespresso.com](http://www.vbmespresso.com)

Via Charles Gounod 25/27 - 20092 Cinisello Balsamo, Milan, Italy  
[info@vbmespresso.com](mailto:info@vbmespresso.com)



We make it simple





We make it simple