



REPLICA

Manual


Manuale

THE RESULT IS IN YOUR HANDS.

Rediscover the appeal
of manual brewing.

IL RISULTATO È
NELLE **TUE MANI.**

Riscopri il fascino
dell'erogazione manuale.



Replica Manuale is perfect if you like the **classic style** and practicality of manual brewing. Faithful to the **Italian coffee-making tradition**, these machines are made from high quality steel, enclosed on all sides by a gleaming, robust casing.

Replica Manuale è perfetta per te che ami lo **stile classico** e la funzionalità dell'erogazione manuale. Un vero richiamo alla **tradizione della caffetteria italiana**, queste macchine sono in acciaio di alta qualità e avvolte su tutti i lati da un involucro robusto e brillante.



TECHNOLOGY

The VBM 1961 and Pistone group with mechanical pre-infusion and thermosiphonic circulation allow to obtain optimum temperature control of the group head. Thanks to the HX technology (Heat eXchanger), the most efficient on the espresso machines market, they offer excellent flexibility and adaptability to any working condition.

TECNOLOGIA

I gruppi VBM 1961 e Pistone, con preinfusione meccanica e circolazione termosifonica, consentono di ottenere un ottimo mantenimento della temperatura del gruppo erogatore. Grazie alla tecnologia HX (Heat eXchanger), la più efficiente sul mercato delle macchine espresso, offre un'eccellente flessibilità di utilizzo in qualsiasi condizione di lavoro.

REPLICA Pistone

Available colors / Colori disponibili

Steel / Inox

REPLICA HX

Available colors / Colori disponibili

Steel / Inox



TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE TECNICHE



Models / Modelli

REPLICA Pistone

REPLICA HX Manuale

Groups / Gruppi

2 Groups 2 Gruppi	3 Groups 3 Gruppi	4 Groups 4 Gruppi	2 Groups 2 Gruppi	3 Groups 3 Gruppi	4 Groups 4 Gruppi

Size and weight / Dimensione e peso

Width / Larghezza	73 cm	90 cm	115 cm	73 cm	90 cm	115 cm
Height / Altezza	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Depth / Profondità	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Weight / Peso	95 Kg	105 Kg	115 Kg	85 Kg	95 Kg	105 Kg

Power and consumption / Alimentazione e consumi

Power / Potenza	4000 W	5000 W	5000 W	4000 W	5000 W	5000 W
Line voltage / Voltaggio	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Frequency / Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Coffee boiler / Boiler caffè

1 x 12 l	1 x 18 l	1 x 27 l	1 x 12 l	1 x 18 l	1 x 27 l
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Cup warmer / Scaldatazze

Electric cup warmer with on/off switch.
Scaldatazze elettrico con interruttore on/off.



Piston group
Thermosiphonic circulation piston group in cromed-brass, with mechanical infusion chamber. Filter diameter 58 mm.

Gruppo a Pistone
Gruppo pistone a circolazione termosifonica in ottone cromato, dotato di camera di infusione meccanica. Diametro filtro 58 mm.

VBM 1961 GROUP
Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber, available with manual controls (lever). Filter diameter 58 mm.

GRUPPO VBM 1961
Gruppo a circolazione termosifonica in ottone cromato dotato di camera di pre-infusione meccanica, disponibile in versione manuale (a levetta). Diametro filtro 58 mm.

Group head / Gruppo erogatore

HX (Heat Exchanger)
HX technology, optimized to work in combination with VBM 1961 and Pistone group heads. It's based on the thermosiphonic circulation system with a dedicated heat exchanger for every group head.

HX (Scambiatore di calore)
Tecnologia HX ottimizzata per lavorare in combinazione con i gruppi VBM 1961 e Pistone. Si basa sul sistema a circolazione termosifonica ed è dotata di uno scambiatore di calore dedicato per ogni gruppo disponibile.

Technology / Tecnologia

2 Steam wands
Lance vapore

2 Steam taps
Rubinetti rapidi erogazione vapore a vite

Steam wands / Lance vapore

1 Hot water wand
Lancia acqua calda

1 Hot water tap
Rubinetto acqua calda a vite

Hot water wand / Lancia acqua calda

1 Instruction Manual
Manuale di istruzioni

1 Charge tube 3/8" gas
Tubo di carico 3/8 gas

1 EasyFlat single portafilter
Portafiltri dose singola EasyFlat


In the box / Cosa c'è dentro

1 Blind filter
Filtro cieco

1 Discharge rubber tube
Tubo di scarico in gomma

2 3 4 EasyFlat double portafilter
Portafiltri dose doppia EasyFlat

FOLLOW US



www.vbmespresso.com

Via Charles Gounod 25/27 - 20092 Cinisello Balsamo, Milan, Italy
info@vbmespresso.com



We make it simple



We make it simple